



DR FOOKE



МОЛЕКУЛЯРНА АЛЕРГОДИАГНОСТИКА ІФА

Алергени біотинільовані, рекомбінантні та нативні в рідкій формі використовуються для кількісного *in vitro* визначення алергенспецифічних IgE-антитіл у людській сироватці або плазмі в реверсивному імуноаналізі REAST, алергени постачаються у флаконах, об'єму 1 флакона достатньо для 27 визначень одного найменування. Після розкриття алергени стабільні протягом усього терміну придатності, що становить два роки.

ЗМІСТ

Пилок дерев та чагарників.....4

Пилокбур'янівівквітів.....6

Пилоклуговихтравізлаків.....8

Професійні алергени волокон та тирси.....10

Професійні та хобі, природні
та штучні хімічні речовини.....11

Консерванти.....12

Кліщові алергени.....12

Домашній пил.....13

Паразитарні.....13

Алергени комах.....14

Епідермальні алергени.....14

Плісняві та дріжджові гриби.....16

Лікарські алергени.....18

Харчові алергени.....20

Харчові спеції.....25

Мультискринингові суміші.....26

Рекомбінатні та нативні алергени.....27



ПИЛОК ДЕРЕВ ТА ЧАГАРНИКІВ

моно алергени, 44 види

Кат. № Назва алергену

T1-FL Клен
T2-FL Вільха
T3-FL Береза
T4-FL Фундук
T5-FL Бук
T6-FL Ялівець козацький
T7-FL Дуб
T8-FL В'яз
T9-FL Олива
T10-FL Волоський горіх
T11-FL Платан
T12-FL Іва
T13-FL Жасмин
T14-FL Тополя
T15-FL Ясен
T16-FL Сосна біла
T17-FL Каштан
T18-FL Евкالیпт
T19-FL Мімоза
T20-FL Бирючина звичайна
T21-FL Бузок
T22-FL Глід

Кат. № Назва алергену

T23-FL Кіпарис
T24-FL Кедр
T26-FL Бузина
T27-FL Липа
T28-FL Робінія звичайна
T29-FL Вишня
T30-FL Мескітове дерево
T31-FL Кайопутрове дерево
T32-FL Апельсин
T33-FL Ломбардійська тополя
T34-FL Мигдаль
T35-FL Ялина звичайна
T36-FL Акація
T37-FL Тис
T38-FL Ялина
T39-FL Пекан
T40-FL Сосна
T41-FL Фінікова пальма
T43-FL Туя
T50-FL Магнолія
T70-FL Шовковиця
T71-FL Японський кедр

мікси алергени, 26 видів

Кат. №	Назва алергену	Кат. №	Назва алергену
T x 1-FL	Дерева ранньоквітучі	T x 5-FL	Дерева мікс 5
T2-FL	Вільха	T1-FL	Клен
T4-FL	Фундук	T3-FL	Береза
T8-FL	В'яз	T7-FL	Дуб
T12-FL	Іва	T8-FL	В'яз
T14-FL	Тополя	T28-FL	Робінія звичайна
T x 2-FL	Дерева пізноквітучі	T31-FL	Кайопутрове дерево
T1-FL	Клен	T x 6-FL	Дерева мікс 6
T3-FL	Береза	T9-FL	Олива
T5-FL	Бук	T11-FL	Платан
T7-FL	Дуб	T23-FL	Кіпарис
T10-FL	Волоський горіх	T x 7-FL	Дерева мікс 7
T x 3-FL	Дерева мікс 3	T2-FL	Вільха
T3-FL	Береза	T3-FL	Береза
T7-FL	Дуб	T9-FL	Олива
T8-FL	В'яз	T x 8-FL	Дерева мікс 8
T24-FL	Кедр	T2-FL	Вільха
T30-FL	Мескітове дерево	T3-FL	Береза
T x 4-FL	Дерева мікс 4	T4-FL	Фундук
T1-FL	Клен	T7-FL	Дуб
T3-FL	Береза	T12-FL	Іва
T5-FL	Бук		
T7-FL	Дуб		
T11-FL	Платан		
T14-FL	Тополя		

Кат. №	Назва алергену	Кат. №	Назва алергену
T x 9-FL	Дерева мікс 9	T x 10-FL	Дерева мікс 10
T2-FL	Вільха	T3-FL	Береза
T3-FL	Береза	T7-FL	Дуб
T4-FL	Фундук	T8-FL	В'яз
T5-FL	Бук	T11-FL	Платан
T7-FL	Дуб	T12-FL	Іва
T8-FL	В'яз	T3-FL	Береза
T11-FL	Платан	T7-FL	Дуб
T12-FL	Іва	T8-FL	В'яз
T x 10-FL	Дерева мікс 10	T9-FL	Олива
T3-FL	Береза	T11-FL	Платан
T7-FL	Дуб	T12-FL	Іва
T8-FL	В'яз	T14-FL	Тополя
T9-FL	Олива		
T11-FL	Платан		
T12-FL	Іва		
T14-FL	Тополя		

Кат. № Назва алергену

T x 13-FL Дерева мікс 13
T5-FL Бук
T7-FL Дуб
T9-FL Олива
T12-FL Іва
T36-FL Акація
T40-FL Сосна
T x 14-FL Дерева мікс 14
T2-FL Вільха
T4-FL Фундук
T8-FL В'яз
T9-FL Олива
T12-FL Іва
T x 15-FL Дерева мікс 15
T3-FL Береза
T5-FL Бук
T7-FL Дуб
T9-FL Олива
T10-FL Волоський горіх
T x 16-FL Дерева мікс 16
T7-FL Дуб
T8-FL В'яз
T11-FL Платан
T12-FL Іва
T14-FL Тополя
T x 17-FL Дерева мікс 17
T3-FL Береза
T7-FL Дуб
T8-FL В'яз
T11-FL Платан
T16-FL Сосна біла
T18-FL Евкالیпт
T19-FL Мімоза
T x 18-FL Дерева мікс 18
T3-FL Береза
T7-FL Дуб
T8-FL В'яз
T11-FL Платан
T18-FL Евкالیпт
T36-FL Акація
T40-FL Сосна

Кат. № Назва алергену

T x 19-FL Дерева мікс 19
T3-FL Береза
T6-FL Ялівець козацький
T7-FL Дуб
T8-FL В'яз
T30-FL Мескітове дерево
T x 20-FL Дерева мікс 20
T2-FL Вільха
T4-FL Фундук
T7-FL Дуб
T8-FL В'яз
T14-FL Тополя
T x 21-FL Дерева мікс 21
T3-FL Береза
T7-FL Дуб
T9-FL Олива
T12-FL Іва
T14-FL Тополя
T16-FL Сосна біла
T x 23-FL Дерева мікс 23
T5-FL Бук
T7-FL Дуб
T11-FL Платан
T14-FL Тополя
T36-FL Акація
T x 24-FL Дерева мікс 24
T2-FL Вільха
T4-FL Фундук
T7-FL Дуб
T8-FL В'яз
T11-FL Платан
T12-FL Іва
T14-FL Тополя

Кат. № Назва алергену

T x 25-FL Дерева мікс 25
T1-FL Клен
T3-FL Береза
T4-FL Фундук
T7-FL Дуб
T8-FL В'яз
T14-FL Тополя
T23-FL Кіпарис
T x 26-FL Дерева мікс 26
T1-FL Клен
T2-FL Вільха
T3-FL Береза
T7-FL Дуб
T12-FL Іва
T14-FL Тополя
T x 27-FL Дерева мікс 27
T2-FL Вільха
T4-FL Фундук
T7-FL Дуб
T8-FL В'яз
T10-FL Волоський горіх
T11-FL Платан
T12-FL Іва
T14-FL Тополя
TT x 007-FL Дерева мікс T7
T9-FL Олива
T12-FL Іва
T16-FL Сосна біла
T18-FL Евкالیпт
T19-FL Мімоза
T31-FL Кайопутрове дерево
TT x 008-FL Дерева мікс T8
T3-FL Береза
T6-FL Ялівець козацький
T7-FL Дуб
T8-FL В'яз
T30-FL Мескітове дерево

ПИЛОК БУР'ЯНІВ І КВІТІВ

моно алергени, 56 видів

Кат. №	Назва алергену	Кат. №	Назва алергену
W1-FL	Амброзія полинолиста	W19-FL	Настінниця розлога 2
W2-FL	Амброзія голометельчаста	W20-FL	Кропива
W3-FL	Амброзія трироздільна	W21-FL	Настінниця розлога лікарська 1
W4-FL	Хибна амброзія	W22-FL	Хризантема
W5-FL	Полин гіркий	W23-FL	Жоржина
W6-FL	Полин звичайний	W24-FL	Щирицеві
W7-FL	Нів'яник звичайний	W25-FL	Ромашка
W8-FL	Кульбаба лікарська	W26-FL	Нарцис
W9-FL	Подорожник ребристий	W27-FL	Гвоздика
W10-FL	Марь біла	W28-FL	Троянда
W11-FL	Поташник	W29-FL	Соняшник
W12-FL	Золотушник	W30-FL	Тюльпан
W13-FL	Нетреба звичайна	W31-FL	Верес
W14-FL	Амарант	W32-FL	Ріпак
W15-FL	Лутига розлога	W33-FL	Мальва
W16-FL	Зніт вузьколистий	W34-FL	Конюшина солодка
W17-FL	Астра	W35-FL	Герань
W18-FL	Щавель	W36-FL	Примероза
		W38-FL	Цикламен

Кат. №	Назва алергену
W39-FL	Люпин
W40-FL	Гіацинт, блакитний
W41-FL	Люцерна
W43-FL	Олеандр
W44-FL	Лілія
W45-FL	Молочай
W47-FL	Гібіскус
W49-FL	Бігонія
W50-FL	Форсайтія звисаюча
W53-FL	Звіробій звичайний
W54-FL	Лаванда
W55-FL	Конвалія (квітконіс)
W58-FL	Фрезія
W59-FL	Гербера
W62-FL	Юкка
W64-FL	Фуксія
W65-FL	Алоевера
W66-FL	Кизил
W67-FL	Женьшень

мікси алергени, 24 види

Кат. №	Назва алергену
W x 1-FL	Бур'яни мікс 1
W1-FL	Амброзія полинолиста
W6-FL	Полин звичайний
W7-FL	Нів'яник звичайний
W8-FL	Кульбаба лікарська
W12-FL	Золотушник
W x 2-FL	Бур'яни мікс 2
W9-FL	Подорожник ребристий
W10-FL	Марь біла
W11-FL	Поташник

Кат. №	Назва алергену
W x 3-FL	Бур'яни мікс 3
W6-FL	Полин звичайний
W9-FL	Подорожник ребристий
W10-FL	Марь біла
W20-FL	Кропива
W x 4-FL	Пилок квітів мікс 4
W7-FL	Нів'яник звичайний
W17-FL	Астра
W22-FL	Хризантема
W23-FL	Жоржина
W x 5-FL	Пилок квітів мікс 5
W30-FL	Тюльпан
W35-FL	Герань
W36-FL	Примероза
W40-FL	Гіацинт, блакитний
W x 6-FL	Бур'яни мікс 6
W1-FL	Амброзія полинолиста
W6-FL	Полин звичайний
W9-FL	Подорожник ребристий
W10-FL	Марь біла
W11-FL	Поташник

Кат. №	Назва алергену
W x 7-FL	Бур'яни мікс 7
W6-FL	Полин звичайний
W9-FL	Подорожник ребристий
W10-FL	Марь біла
W12-FL	Золотушник
W x 9-FL	Бур'яни мікс 9
W3-FL	Амброзія трироздільна
W6-FL	Полин звичайний
W9-FL	Подорожник ребристий
W10-FL	Марь біла
W15-FL	Лутига розлога
W20-FL	Кропива
W x 10-FL	Бур'яни мікс 10
W6-FL	Полин звичайний
W9-FL	Подорожник ребристий
W10-FL	Марь біла
W11-FL	Поташник
W x 11-FL	Бур'яни мікс 11
W1-FL	Амброзія полинолиста
W6-FL	Полин звичайний
W9-FL	Подорожник ребристий
W10-FL	Марь біла
W19-FL	Настінниця розлога 2
W20-FL	Кропива
W x 12-FL	Бур'яни мікс 12
W9-FL	Подорожник ребристий
W10-FL	Марь біла
W11-FL	Поташник
W19-FL	Настінниця розлога 2
W x 13-FL	Пилок квітів мікс 13
W7-FL	Нів'яник звичайний
W28-FL	Троянда
W30-FL	Тюльпан
W36-FL	Примероза

Кат. №	Назва алергену
W x 14-FL	Пилок квітів мікс 14
W17-FL	Астра
W22-FL	Хризантема
W23-FL	Жоржина
W40-FL	Гіацинт, блакитний
W x 21-FL	Сорні трави мікс
W19-FL	Настінниця розлога 2
W21-FL	Настінниця розлога лікарська 1
W x 22-FL	Бур'яни/пилок квітів 22
W6-FL	Полин звичайний
W8-FL	Кульбаба лікарська
W9-FL	Подорожник ребристий
W x 23-FL	Бур'яни мікс 23
W1-FL	Амброзія полинолиста
W6-FL	Полин звичайний
W9-FL	Подорожник ребристий
W20-FL	Кропива
W21-FL	Настінниця розлога лікарська 1
W29-FL	Соняшник
W x 25-FL	Пилок квітів мікс 25
W7-FL	Нів'яник звичайний
W20-FL	Кропива
W28-FL	Троянда
W40-FL	Гіацинт, блакитний
W44-FL	Лілія

Кат. №	Назва алергену
W x 26-FL	Бур'яни мікс 26
W9-FL	Подорожник ребристий
W10-FL	Марь біла
W11-FL	Поташник
W18-FL	Щавель
W x 27-FL	Бур'яни мікс 27
W1-FL	Амброзія полинолиста
W6-FL	Полин звичайний
W7-FL	Нів'яник звичайний
W8-FL	Кульбаба лікарська
W x 28-FL	Бур'яни мікс 28
W6-FL	Полин звичайний
W9-FL	Подорожник ребристий
W10-FL	Марь біла
W21-FL	Настінниця розлога лікарська 1
W x 29-FL	Бур'яни мікс 29
W6-FL	Полин звичайний
W8-FL	Кульбаба лікарська
W12-FL	Золотушник
W13-FL	Нетреба звичайна
W18-FL	Щавель
W x 30-FL	Бур'яни мікс 30
W6-FL	Полин звичайний
W9-FL	Подорожник ребристий
W13-FL	Нетреба звичайна
W18-FL	Щавель
W20-FL	Кропива
W21-FL	Настінниця розлога лікарська 1
TW x 1-FL	Бур'яни мікс Т1
W1-FL	Амброзія полинолиста
W5-FL	Полин гіркий
W12-FL	Золотушник
W29-FL	Соняшник
W38-FL	Цикламен
TW x 3-FL	Бур'яни мікс Т3
W6-FL	Полин звичайний
W9-FL	Подорожник ребристий
W10-FL	Марь біла
W12-FL	Золотушник
W20-FL	Кропива



ПИЛОК ЛУГОВИХ ТРАВ І ЗЛАКІВ

моно алергени, 21 вид

Кат. №	Назва алергену
G1-FL	Пахуча трава звичайна
G2-FL	Свинорий пальчастий
G3-FL	Грястиця збірна
G4-FL	Вівсяниця лучна
G5-FL	Пажитниця багаторічна
G6-FL	Тимофіївка лучна
G7-FL	Очерет звичайний
G10-FL	Сорго

Кат. №	Назва алергену
G11-FL	Стоколос Бенекена
G12-FL	Жито посівне
G13-FL	Медова трава шерстиста
G14-FL	Овес посівний
G15-FL	Пшениця м'яка
G16-FL	Китник лучний
G17-FL	Гречка помітна
G18-FL	Ячмінь
G19-FL	Гребінниця звичайна
G20-FL	Кукурудза звичайна
G21-FL	Пирій повзучий
G71-FL	Французький райграс високий
G74-FL	Очеретянка звичайна

мікси алергени, 16 видів


Кат. №	Назва алергену
G x 1-FL	Трави лугові ранні
G3-FL	Грястиця збірна
G4-FL	Вівсяниця лучна
G5-FL	Пажитниця багаторічна
G6-FL	Тимофіївка лучна
G8-FL	Тонконіг лучний
G x 2-FL	Трави лугові пізні
G1-FL	Пахуча трава звичайна
G5-FL	Пажитниця багаторічна
G7-FL	Очерет звичайний
G12-FL	Жито посівне
G13-FL	Медова трава шерстиста
G x 3-FL	Трави лугові мікс 3
G3-FL	Грястиця збірна
G4-FL	Вівсяниця лучна
G5-FL	Пажитниця багаторічна
G8-FL	Тонконіг лучний
G x 4-FL	Злаки мікс 4
G12-FL	Жито посівне
G14-FL	Овес посівний
G15-FL	Пшениця м'яка
G18-FL	Ячмінь
G20-FL	Кукурудза звичайна

Кат. №	Назва алергену
G x 5-FL	Трави лугові мікс 5
G1-FL	Пахуча трава звичайна
G2-FL	Свинорий пальчастий
G5-FL	Пажитниця багаторічна
G6-FL	Тимофіївка лучна
G10-FL	Сорго
G x 6-FL	Трави лугові мікс 6
G2-FL	Свинорий пальчастий
G5-FL	Пажитниця багаторічна
G6-FL	Тимофіївка лучна
G8-FL	Тонконіг лучний
G10-FL	Сорго
G x 10-FL	Трави лугові мікс 10
G2-FL	Свинорий пальчастий
G4-FL	Вівсяниця лучна
G5-FL	Пажитниця багаторічна
G6-FL	Тимофіївка лучна
G8-FL	Тонконіг лучний
G14-FL	Овес посівний

Кат. №	Назва алергену
G x 11-FL	Трави лугові мікс 11
G2-FL	Свинорий пальчастий
G4-FL	Вівсяниця лучна
G5-FL	Пажитниця багаторічна
G6-FL	Тимофіївка лучна
G8-FL	Тонконіг лучний
G20-FL	Кукурудза звичайна
G x 12-FL	Трави лугові мікс 12
G1-FL	Пахуча трава звичайна
G2-FL	Свинорий пальчастий
G9-FL	Мітлиця повзуча
G10-FL	Сорго
G15-FL	Пшениця м'яка
G x 13-FL	Трави лугові/злаки мікс
G3-FL	Грястиця збірна
G4-FL	Вівсяниця лучна
G5-FL	Пажитниця багаторічна
G6-FL	Тимофіївка лучна
G13-FL	Медова трава шерстиста
G x 15-FL	Трави лугові мікс 15
G2-FL	Свинорий пальчастий
G3-FL	Грястиця збірна
G4-FL	Вівсяниця лучна
G5-FL	Пажитниця багаторічна
G6-FL	Тимофіївка лучна
G8-FL	Тонконіг лучний
G x 17-FL	Трави лугові мікс 17
G2-FL	Свинорий пальчастий
G4-FL	Вівсяниця лучна
G5-FL	Пажитниця багаторічна
G6-FL	Тимофіївка лучна
G10-FL	Сорго
G17-FL	Гречка помітна

Кат. №	Назва алергену
G x 18-FL	Трави лугові мікс 18
G4-FL	Вівсяниця лучна
G5-FL	Пажитниця багаторічна
G6-FL	Тимофіївка лучна
G21-FL	Пирій повзучий
G x 19-FL	Трави лугові мікс 19
G6-FL	Тимофіївка лучна
G12-FL	Жито посівне
G14-FL	Овес посівний
G15-FL	Пшениця м'яка
G18-FL	Ячмінь
G21-FL	Пирій повзучий

Кат. №	Назва алергену
G x 20-FL	Трави лугові мікс 20
G1-FL	Пахуча трава звичайна
G3-FL	Грястиця збірна
G4-FL	Вівсяниця лучна
G5-FL	Пажитниця багаторічна
G8-FL	Тонконіг лучний
TG x 3-FL	Трави лугові мікс ТЗ
G1-FL	Пахуча трава звичайна
G5-FL	Пажитниця багаторічна
G6-FL	Тимофіївка лучна
G12-FL	Жито посівне
G13-FL	Медова трава шерстиста
W6-FL	Полин звичайний



ПРОФЕСІЙНІ АЛЕРГЕНИ ВОЛОКОН ТА ТИРСИ

моно алергени, 27 видів

Кат. №	Назва алергену	У якій промисловості використовують алерген
B2-FL	Бавовна (оброблена)	У текстильній, суконній, ткацькій і хімічній, з нього отримують вату;
B3-FL	Насіння бавовни	У текстильній, суконній, ткацькій і хімічній, з нього отримують вату;
B4-FL	Пил від молотби	У сільськогосподарській промисловості;
B5-FL	Льняне волокно	У текстильній, суконній, ткацькій, побутовій, паперовій, використовується для виготовлення пластмасових деталей для кузовів автомобілів, літаків, суден, вагонів;
B7-FL	Сінний пил	У сільськогосподарській промисловості;
B8-FL	Хміль	У харчовій, фармацевтичній, паперовій, побутовій промисловості;
B13-FL	Джутове волокно	У харчовій, побутовій, текстильній, камвольно-суконній, ткацькій, легкій промисловості;
B14-FL	Капок (рослинний пух)	У побутовій, косметичній, текстильній та легкій промисловості;
B16-FL	Льон	У побутовій, текстильній, камвольно-суконній, ткацькій, легкій та паперовій промисловості;
B20-FL	Овеча шерсть (оброблена)	У побутовій, текстильній, камвольно-суконній, ткацькій і легкій промисловості;
B21-FL	Овеча шерсть	У побутовій, текстильній, камвольно-суконній, ткацькій і легкій промисловості;
B22-FL	Шовк (Bombyx mori)	У побутовій, текстильній, камвольно-суконній, ткацькій і легкій промисловості;
B23-FL	Солом'яний пил	У сільськогосподарській промисловості;
B24-FL	Тютюновий пил	У сільськогосподарській промисловості;
B26-FL	Обмолот пшениці	У сільськогосподарській промисловості;
B31-FL	Клен (тирса)	У лісовій, деревообробній, меблевій, будівельній, паперовій;
B32-FL	Бук (тирса)	У лісовій, деревообробній, меблевій, будівельній, паперовій;
B33-FL	Дуб (тирса)	У лісовій, деревообробній, меблевій, будівельній, паперовій;
B34-FL	Ясен (тирса)	У лісовій, деревообробній, меблевій, будівельній, паперовій;
B35-FL	Ялина (тирса)	У лісовій, деревообробній, меблевій, будівельній, паперовій;
B36-FL	Біла сосна (тирса)	У лісовій, деревообробній, меблевій, будівельній, паперовій;
B40-FL	Дерево волоського горіха (тирса)	У лісовій, деревообробній, меблевій, будівельній, паперовій;
B44-FL	Ялиця (тирса)	У лісовій, деревообробній, меблевій, будівельній, паперовій;
B50-FL	Тополя (тирса)	У лісовій, деревообробній, меблевій, будівельній, паперовій;
b52-FL	Вільха (тирса)	У лісовій, деревообробній, меблевій, будівельній, паперовій;
B53-FL	Вишня (тирса)	У лісовій, деревообробній, меблевій, будівельній, паперовій;
B55-FL	Модрина (тирса)	У лісовій, деревообробній, меблевій, будівельній, паперовій;

мікси алергени, 4 види

Кат. №	Назва алергену	Кат. №	Назва алергену
B x 2-FL	Натуральні волокна	B x 5-FL	Пил від молотби, солом'яний, сінний пил
B2-FL	Бавовна (оброблена)	B4-FL	Пил від молотби
B13-FL	Джутове волокно	B7-FL	Сінний пил
B20-FL	Овеча шерсть (оброблена)	B23-FL	Солом'яний пил
B22-FL	Шовк (Bombyx mori)	B26-FL	Обмолот пшениці
B x 2-FL	Деревина I	B x 7-FL	Пил від молотби, солом'яний, сінний, тютюновий пил Мікс 7
B32-FL	Бук (тирса)	B7-FL	Сінний пил
B36-FL	Біла сосна (тирса)	B23-FL	Солом'яний пил
B 43-FL	Яливець (тирса)	B24-FL	Тютюновий пил
B44-FL	Ялиця (тирса)	B26-FL	Обмолот пшениці

У групі ризику значний контингент осіб у найрізноманітніших галузях народного господарства: працівники текстильної, легкої, переробної та хімічної промисловості, медики, працівники сільського господарства, фермери, тваринники, вівчарі, робочі, робітники, фермери, птахоферм, рослинники, виробники тютюнової продукції, працівники лісових господарств, лісопереробної та целюлозно-паперової промисловості, працівники меблевих фабрик, будівельники




ПРОФЕСІЙНІ ТА ХОБІ, ПРИРОДНІ
ТА ШТУЧНІ ХІМІЧНІ РЕЧОВИНИ

моно алергени, 35 видів

Кат. №	Назва алергену	Де і в якій промисловості використовується алерген
K 70-FL	Боби зеленої кави	У фармацевтичній і харчовій промисловості;
K 71-FL	Касторове зерно	У фармацевтичній і косметичній промисловості для виробництва касторової олії та рослинництві;
K 72-FL	Ісфагула	Є бур'яном, який сушать, подрібнюють і продають у вигляді порошку, капсул або жувальних коржів у фармацевтичній промисловості, в харчовій промисловості - як збагачені псиліумом пластівці й геркулес;
K 74-FL	Шовк (тутовий шовкопряд)	У шовківництві, текстильній, сукняній, ткацькій і легкій промисловості;
K 75-FL	Толуїлендиизоцианат TDI	Є сировиною для виробництва поліуретанів, основне застосування у виробництві еластичних поліуретанових пін, паролону, виробів з ППК (сидіння, матраци), уретанових (поліуретанових) лаків, покриттів, герметиків, клеїв, еластомерів і виробів (ролики, вали, деталі інтер'єру автомобіля);
K 76-FL	Метилендифенілди-изоцианат MDI	Є сировиною для виробництва поліуретанів, жорстких поліуретанових пін, поліізоціануратів, армованих пінопластів, покриттів і еластомерів, застосовується длябудівельних адгезійних матеріалів (герметиків, клеїв тощо). п.);
K 77-FL	Гексаметілендиизоанат HDI	Є сировиною для виробництва поліуретанів, головним чином уретанових каучуків і лаків, еластомерів, полісечовин, поліімідів та інших полімерів, герметиків, просочувальних композицій для текстильних матеріалів;
K 78-FL	Етиленоксид	Є основою для великої кількості різноманітних товарів народного споживання: поліестеру, пластикових пляшок, у виробництві парфумерії та косметики, мила і миючих засобів, фармацевтичних препаратів, лубрикантів, розчинників для фарби, пластифікаторів, як компонент автомобільних антифризів і гальмівних рідин, розчинників лаків та фарб, застосовується для очищення природного газу та апретування тканин, як прискорювач дозрівання листя тютюну та фунгіцид у сільському господарстві та у виробництві великотоннажної хімічної продукції;
K 79-FL	Фталевий ангідрид	У хіміко-фармацевтичній промисловості, для одержання різних похідних фталієвої кислоти: її складних ефірів, фталіміду, фталонітрилу тощо, є сировиною для виробництва гліфталевих і пентафталевих смол і барвників: фенолфталеїну, родаміну і антрахінону, лікарських засобів, наприклад, фталазолу і феніліну;
K 80-FL	Формальдегід	Є продуктом багатьох полімерних матеріалів, як штучних (наприклад, епоксидних), так і природних (каніфоль), у найрізноманітніших галузях промисловості, у меблевому та деревообробному виробництві, де використовуються синтетично-еклеевые матеріали, на текстильних підприємствах, у виробництві прес виробів з порошків фено - та амінопластів, у гірничорудній промисловості та ливарному виробництві, у хімічній, косметичній промисловості та медицині;
K 81-FL	Фікус Бенжаміна	У фармацевтичній промисловості та рослинництві, ця рослина стоїть на третьому місці серед алергенів після домашнього кліща та тварин;

Кат. №	Назва алергену	Де і в якій промисловості використовується алерген
K 82-FL	Латекс	Є сировиною для виробництва виробів: еластичний бинт, медичний бандаж, гумки, повітряні кульки, хірургічні рукавички, бактерицидний пластир, деякі види взуття та предмети одягу, катетери, презервативи, соски, пустушки, деякі предмети спортивного інвентарю, деякі ремінці для годинників, масажери для зубів, гумка для білизни, фарби, різні маски, матраци, подушки, лінолеум тощо;
K 83-FL	Гуарова мука, камедь	У харчовій, текстильній, паперовій, косметичній, вугільній промисловості, для виробництва харчових продуктів, дитячого харчування, соусів, кетчупів, майонезів, м'ясних і молочних продуктів, сирів, консервів, хлібобулочних виробів, морозива та інших охолоджених кондитерських виробів і косметичних засобів, для виробництва бадів;
K 84-FL	Насіння соняшника	У харчовій, косметичній, у лакофарбовій промисловості, у сучасній медицині соняшникова олія входить до складу багатьох мазей;
K 85-FL	Хлорамін Т	У хімічній промисловості для реагенту в органічному синтезі, для очищення води, для дезінфекції поверхонь: жорстких меблів у приміщеннях, внутрішніх поверхонь (салонів) на об'єктах транспорту, включно із санітарним, санітарно-технічногообладнання, білизни, посуду столового з різних матеріалів, посуду лабораторного, предметів догляду за хворими, іграшок, прибирального матеріалу та інвентарю, залишкових кількостей біологічних рідин на поверхнях, для проведення генеральних прибирань у лікувально-профілактичних і дитячих установах, для дезінфекції виробів медичного призначення, включно із стоматологічними інструментами із низьковуглецевої сталі, нікелю, нікелію.
K 87-FL	Фенілендіамін	В аналітичній хімії як індикатор, у виробництві арамідних полімерних волокон (кевлар), що використовуються для армування шин, пластиків, входить до складу проявочних речовин, фарб для волосся, барвників, азобарвників, що застосовуються для фарбування тканин, шкіри, паперу, гуми, у лакофарбовій, поліграфічній та інших галузях, використовують у ветеринарних антигельмінтних препаратах;
K 88-FL	Амілоглюкозидаза	У хіміко-фармацевтичній, у хлібопекарській промисловості, виробництві кондитерських виробів і крохмалопродуктів, пивоварінні та спиртовому виробництві;
K 89-FL	Геміцелюлаза	У хіміко-фармацевтичній і харчовій промисловості, у спиртовому, пивоварному, целюлозно-паперовому виробництвах, а також в інших галузях, що використовують рослинну сировину;
K 90-FL	Ліпоксигеназа	У харчовій, хлібопекарській промисловості, виробництві кондитерських виробів;
K 92-FL	Каніфоль	У гумотехнічному, хімічному, паперовому виробництві, під час лудіння і паяння, ейнатирають музичні інструменти, взуття, пуанти і балетки, для створення диму під час зйомок у кіноіндустрії, застосовують для проклеювання паперу і картону, як емульгатор у виробництві синтетичного каучуку, у виробництві гум, пластмас, штучної шкіри, лінолеуму, мила, лаків та фарб, електроізоляційних мастик і компаундів;



<i>Кат. №</i>	<i>Назва алергену</i>	<i>Де і в якій промисловості використовується алерген</i>
K 93-FL	Амонія-пероксодисульфат	В аналітичній хімії, під час травлення друкованих плат, як окислювач у фотографії, застосовується як відбілювальний і дезінфекційний засіб, у виробництві пластмас ПВХ, клею ПВА, водоемульсійних і акрилових фарб, а також як сополімер у виробництві дивінілнітрильного каучуку;
K 94-FL	Колаген	У фотографії, харчовій, косметичній, медичній промисловості, в якості колагенових плівок для офтальмології, губок для покриття ран і опіків, капсул і таблеток з різними наповнювачами, колагенових гелів, косметичних кремів, лосьйонів та іншого догляду для шкіри, для догляду за волоссям, як кондиціонуючий і зволожуючий засіб, з нього отримують желатин, який повсюдно використовують, колаген використовують у косметичних операціях, у реконструкції кісток, у зубних, ортопедичних і хірургічних цілях;
K 96-FL	Хіноліновий жовтий	У фармацевтичній, косметичній і харчовій промисловості, як барвник E104 використовують як барвник у напоях, бакалійних товарах, копченій рибі, льодяниках, цукерках, драже і жувальній гумці, у продуктах дитячого харчування, у виробництві вітамінних і лікарських препаратів, наприклад, льодяники від кашлю, таблетки валер'янки, у парфумерії застосовують у зубних пастах, косметичній фарбі, діамантах (догляд за волоссям), губній помаді, милі, одеколоні;
K 97-FL	Жовтооранжевий S	У текстильній, фармацевтичній, косметичній та харчовій промисловості для фарбування продуктів: помаранчевих кабачків, лимонного сиру, сирного соусу, рибних консервів, сухарів, східних прянощів, пакетованих супів, додають до глазурі, джемів, морозива та мармеладу, використовують у виготовленні апельсинового й абрикосового желе, гарячого шоколаду, марципанів, а також прохолодних і міцних напоїв, у ЄС і США застосовують для забарвлення всіх фармацевтичних і косметичних засобів, а також як текстильний барвник для вовни та шовку;
K 99-FL	Амарант	У текстильній, хімічній, косметичній і харчовій промисловості під час виробництва сухих сніданків, напівфабрикатів, желе, бісквітів, кондитерських виробів, газованих напоїв, у косметології під час виробництва помади для губ, рум'ян, тіней, у хімічній промисловості для фарбування різних тканин, шкіри, паперу, пластмаси;
K 102-FL	Алкалаза	У фармацевтичній, хімічній, легкій, харчовій та косметичній промисловості в якості пілінгу, скрабу;
K 104-FL	Савіназа	У фармацевтичній, хімічній, легкій, харчовій та косметичній промисловості в якості мийних засобів, пральних порошків;
K 105-FL	Гуміарабік	Широко застосовували в багатьох галузях промисловості як клейку речовину, у кондитерському та хлібобулочному виробництві: печива, пастили, начинок для цукерок, глазурі тощо, у молочному: йогуртів, кремів, вершків, морозива тощо, у виробництві алкогольних напоїв і газованих, наприклад кока-кола, у медицині, у виробництві беза-спокійливих засобів і деяких інших ліків, у виробництві чорнила, у живописі для сухих пігментів, у виробництві кераміки;
K 106-FL	Кармін E 120	У фармацевтичній, косметичній, харчовій, легкій промисловості у виготовленні художніх фарб, для додання кольору в джемах, повидлі, напоях, наприклад, у кака-колі, в рибо- та м'ясопереробному виробництві, молочній та кондитерській промисловості, в йогуртах, морозиві, для виготовлення алкогольних і безалкогольних напоїв, у виготовленні ковбас, крабових паличок, соусів, кетчупів, глазурі, соків і желе, у медицині в мікроскопії, для забарвлення гістологічних препаратів, у косметиці як кольоровий наповнювач у блисках для губ, помадах, пудрах, рум'янах, тінях для очей та інших декоративних косметичних продуктах;

<i>Кат. №</i>	<i>Назва алергену</i>	<i>Де і в якій промисловості використовується алерген</i>
K 107-FL	Азорубін	У фармацевтичній, косметичній, харчовій промисловості в безалкогольних та алкогольних напоях, соках червоного кольору, кондитерських виробках: марципанах, мармеладі, рулетах із варенням, цукерках, молочних продуктах, питному йогурті, морозиві, глазурованих овочах і фруктах, консервованих фруктах, снеках, сиропях, джемах і варенні, соусах, приправах, рибному фарші, сурімі, копченій рибі, ікрі, їстівних покриттів сирів і ковбасних виробів, плавлених сирів, у парфумерній продукції, нею підфарбовують туалетні води, парфуми, мило, у декоративній косметиці додають у помади, рум'яна, тіні для повік, фарби для волосся, застосовують під час виготовлення ліків та бадів, здебільшого, для фарбування капсул.

У групі ризику розвитку тієї чи іншої нозологічної форми алергозу працівники:


Деревообробного, меблевого, текстильного, гірничорудного, ливарного, хімічного, фармацевтичного, косметичного виробництва. Працівники сільського господарства, тваринники, робітники птахоферм, скотарі, доярки, пастухи, рослинники, будівельники, малярі, штукатурі, червонодеревники, теслярі, гончарі, шкіряники, шевці, комірники, комірники, медичні працівники, фармацевти, аптекарі, хіміки-лаборанти, перукарі, прибиральниці, сміттярі, пакувальники, водії, гірники, металурги, шахтарі, радіомеханіки, виноробі, булочники, кухарі, кондитери, працівники лег-кої промисловості.



КОНСЕРВАНТИ

моно алергени, 7 видів

Кат. №	Назва алергену	У якій промисловості використовується алерген
КО 1-FL	Етілпарабен (E214)	Харчовій, косметичній, фармацевтичній;
КО 2-FL	Бутілпарабен (E209)	Харчовій, косметичній, фармацевтичній;
КО 3-FL	Пропілпарабен (E216)	Харчовій, косметичній, фармацевтичній;
КО 4-FL	Сорбінова кислота (E200)	Харчовій, косметичній, фармацевтичній, хімічній;
КО 5-FL	Бензойна кислота (E210; E211; E212; E213)	Харчовій, фармацевтичній, хімічній;
КО 7-FL	Метілпарабен (E218)	Харчовій, косметичній, фармацевтичній;
КО 8-FL	Бензоат натрія (E211)	ної.




КЛІЩОВІ АЛЕРГЕНИ

моно алергени, 9 видів

Кат. №	Назва алергену	Основне середовище проживання алергену
D 1-FL	Dermatophagoides pteronyssinus	У будинках на підлозі, у ворсі килимів, на одязі, в оббивці м'яких меблів, м'яких іграшках, але головним чином вони концентруються в постільній білизні, подушках, ковдрах, матрацах;
D 2-FL	Dermatophagoides farinae	У будинках на підлозі, в домашньому пилу, в борошні, крупах та ін.;
D 3-FL	Euroglyphus maynei	У будинках на підлозі, у ворсі килимів, на одязі, в оббивці м'яких меблів, м'яких іграшках, але головним чином вони концентруються в постільній білизні;
D 4-FL	Dermatophagoides microceras	У будинках на підлозі, у ворсі килимів, на одязі, в оббивці м'яких меблів, м'яких іграшках, але головним чином вони концентруються в постільній білизні;
D 5-FL	Blomia tropicalis	У будинках, коморах. Джерела алергенів Blo t15, Blo t12, Blo t13;
D 70-FL	Acarus siro	У соломі, у зернових продуктах, борошні, у сирі. Викликає сенсibilізацію у працівників сільського господарства, борошномельного та хлібобулочного виробництва. Джерело алергенів Aca s13;
D 71-FL	Lepidoglyphus destructor -	У запасах зерна, круп, насіння олійних культур, сухофруктів, у сіні, соломі, льоні, насінні кормових трав. Джерело алергенів Lep d2, Lep d5, Lep d7, Lep d10, Lep d13;
D 72-FL	Tyrophagus putreus	У коморах і зернохосвищах, у запасах зерна, різного насіння, борошна та інших рослинних продуктів, виявлено в сирі та м'ясних продуктах. Джерело алергенів Tyr p2, Tyr p13;
D 73-FL	Glycophagus domesticus	У будинках, коморах у продуктах. У людей викликає акародерматит, відомий як "короста бакакалійників". Джерело алергену Gly d2.

мікси алергени, 3 видів

Кат. №	Назва алергену	Кат. №	Назва алергену
D x 1-FL	Домашні пилові кліщі	D x 4-FL	Кліщі - мікс 4
D 1-FL	Dermatophagoides pteronyssinus	D 1-FL	Dermatophagoides pteronyssinus
D 2-FL	Dermatophagoides farinae	D 2-FL	Dermatophagoides farinae
D x 3-FL	Кліщі - мікс 3	D 3-FL	Euroglyphus maynei
D 70-FL	Acarus siro	D 4-FL	Dermatophagoides microceras
D 71-FL	Lepidoglyphus destructor	D 70-FL	Acarus siro
D 72-FL	Tyrophagus putreus	D 71-FL	Lepidoglyphus destructor
D 73-FL	Glycophagus domesticus	D 72-FL	Tyrophagus putreus
		D 73-FL	Glycophagus domesticus



ДОМАШНІЙ ПИЛ

мікси алергени, 7 видів

Кат. №	Назва алергену	Кат. №	Назва алергену
H 2-FL	Домашній пил мікс T/S	HM x 2-FL	Домашній пил мікс 2
H 3-FL	Домашній пил М (Бенкард)	D1-FL	Dermatophagoides pteronyssinus
E1-FL	Кішка (епідерміс)	E1-FL	Кішка (епідерміс)
E5-FL	Собака (епідерміс)	E5-FL	Собака (епідерміс)
D1-FL	Dermatophagoides pteronyssinus	M3-FL	Aspergillus fumigatus
D2-FL	Dermatophagoides farinae	M6-FL	Alternaria tenuis (alternata)
M2-FL	Cladosporium herbarum	HM x 3-FL	Домашній пил мікс 3
M3-FL	Aspergillus fumigatus	D1-FL	Dermatophagoides pteronyssinus
H x 1-FL	Домашній пил мікс 1	D2-FL	Dermatophagoides farinae
D1-FL	Dermatophagoides pteronyssinus	I 6-FL	Німецький тарган
D2-FL	Dermatophagoides farinae	M1-FL	Penicillium chrysogenum (notatum)
I 6-FL	Німецький тарган	M3-FL	Aspergillus fumigatus
H x 2-FL	Домашній пил мікс 2	M5-FL	Candida albicans
D1-FL	Dermatophagoides pteronyssinus	M6-FL	Alternaria tenuis (alternata)
D2-FL	Dermatophagoides farinae		
E1-FL	Кішка (епідерміс)		
E5-FL	Собака (епідерміс)		
HM x 1-FL	Домашній пил мікс		
D1-FL	Dermatophagoides pteronyssinus		
D2-FL	Dermatophagoides farinae		
E1-FL	Кішка (епідерміс)		
E5-FL	Собака (епідерміс)		
M2-FL	Cladosporium herbarum		
M3-FL	Aspergillus fumigatus		

ПАРАЗИТАРНІ

моно алергени, 1 вид

Кат. №	Назва алергену
P 1-FL	Аскарида



АЛЕРГЕНИ КОМАХ

моно алергени, 18 видів



Кат. №	Назва алергену
I1-FL	Отрута медоносної бджоли
I3-FL	Отрута оси
I4-FL	Отрута овіда
I5-FL	Отрута жовтий шершень
I6-FL	Німецький тарган
I7-FL	Отрута шершня звичайного
I8-FL	Отрута джмеля
I9-FL	Отрута хрущака малого
I10-FL	Отрута паперової оси
I11-FL	Фосфоліпаза А/(Медова бджола)
I12-FL	Мелітин
I13-FL	Білий (лисий) шершень
I14-FL	Американський тарган
I15-FL	Будинкова муха
I70-FL	Вогненна мураха
I71-FL	Москіт
I73-FL	Личинка червоної мошки
I74-FL	Водяна муха

ЕПІДЕРМАЛЬНІ АЛЕРГЕНИ

моно алергени, 52 видів

Кат. №	Назва алергену
E1-FL	Кішка (епідерміс)
E2-FL	Собака (шерсть)
E3-FL	Кінь (епідерміс)
E4-FL	Корова (епідерміс)
E5-FL	Собака (епідерміс)
E6-FL	Морська свинка (шерсть)
E7-FL	Голубиний (послід)
E9-FL	Канарка (пір'я)
E10-FL	Папуга (пір'я)
E11-FL	Голуб (пір'я)
E12-FL	Голуб (яєчний білок)
E13-FL	Голуб (сироватка)
E14-FL	Канарка (сироватка)
E15-FL	Курка (сироватка)
E16-FL	Папуга (сироватка)
E17-FL	Верблюжа шерсть (шерсть)
E18-FL	Канарка (послід)
E19-FL	Гусак (послід)
E20-FL	Курка (послід)
E32-FL	Кішка (сироватка)
E33-FL	Кролик (сироватка)
E50-FL	Зяблік (пір'я)
E51-FL	Зяблік (послід)
E52-FL	Заєць (епітелій)
E70-FL	Гусак (пір'я)
E71-FL	Миша (епідерміс)
E72-FL	Миша (сеча)
E73-FL	Пацюк (епідерміс)
E74-FL	Пацюк (сеча)



Кат. №	Назва алергену
E75-FL	Пацюк (сироватка)
E76-FL	Миша (сироватка)
E77-FL	Хвилястий папуга (послід)
E78-FL	Хвилястий папуга (пір'я)
E79-FL	Хвилястий папуга (сироватка)
E80-FL	Коза (епідерміс)
E81-FL	Вівця (епідерміс)
E82-FL	Кролик (шерсть)
E83-FL	Свиня (епідерміс)
E84-FL	Хом'як золотистий (шерсть)
E85-FL	Курка (пір'я)
E86-FL	Качка (пір'я)
E87-FL	Пацюк (епітелій + білок)
E88-FL	Миша (епітелій + білок)
E89-FL	Миша (послід)
E90-FL	Пацюк (послід)
E91-FL	Індичка (пір'я)
E97-FL	Папуга (послід)
E98-FL	Шиншила (шерсть)
E100-FL	Качка (послід)
E101-FL	Бичачий сироватковий альбумін BSA
E102-FL	Свиня (сироватка)
E103-FL	Кабан (епітелій)

мікси алергени, 15 видів

Кат. №	Назва алергену	Кат. №	Назва алергену	Кат. №	Назва алергену
E x 1-FL	Епітелій 1	E x 11-FL	Клітчасті декоративні птиці II	E x 18-FL	Епітелій та шерсть тварин 18
E1-FL	Кішка (епідерміс)	E9-FL	Канарка (пір'я)	E1-FL	Кішка (епідерміс)
E3-FL	Кінь (епідерміс)	E10-FL	Папуга (пір'я)	E3-FL	Кінь (епідерміс)
E4-FL	Корова (епідерміс)	E50-FL	Зяблік (пір'я)	E5-FL	Собака (епідерміс)
E5-FL	Собака (епідерміс)	E78-FL	Хвилястий папуга (пір'я)	E6-FL	Морська свинка (шерсть)
E x 2-FL	Епітелій 2	E x 13-FL	Епітелій пір'я мікс 13	E x 19-FL	Епітелій та пір'я тварин 19
E1-FL	Кішка (епідерміс)	E1-FL	Кішка (епідерміс)	E1-FL	Кішка (епідерміс)
E5-FL	Собака (епідерміс)	E11-FL	Голуб (пір'я)	E4-FL	Корова (епідерміс)
E6-FL	Морська свинка (шерсть)	E80-FL	Коза (епідерміс)	E5-FL	Собака (епідерміс)
E84-FL	Хом'як золотистий (шерсть)	E81-FL	Вівця (епідерміс)	E70-FL	Гусак (пір'я)
E x 3-FL	Епітелій III	E x 14-FL	Епітелій та шерсть тварин 14	E81-FL	Вівця (епідерміс)
E3-FL	Кінь (епідерміс)	E1-FL	Кішка (епідерміс)	E88-FL	Миша (епітелій + білок)
E4-FL	Корова (епідерміс)	E3-FL	Кінь (епідерміс)	TE x 2-FL	Епітелій тварин
E81-FL	Вівця (епідерміс)	E4-FL	Корова (епідерміс)	E1-FL	Кішка (епідерміс)
E82-FL	Кролик (шерсть)	E5-FL	Собака (епідерміс)	E5-FL	Собака (епідерміс)
E x 4-FL	Постільні пір'я	E6-FL	Морська свинка (шерсть)	E6-FL	Морська свинка (шерсть)
E70-FL	Гусак (пір'я)	E x 16-FL	Епітелій/Пір'я	E87-FL	Пацюк (епітелій + білок)
E85-FL	Курка (пір'я)	E3-FL	Кінь (епідерміс)	E88-FL	Миша (епітелій + білок)
E86-FL	Качка (пір'я)	E4-FL	Корова (епідерміс)		
E x 5-FL	Гризуні епітелій та шерсть	E70-FL	Гусак (пір'я)		
E6-FL	Морська свинка (шерсть)	E85-FL	Курка (пір'я)		
E71-FL	Миша (епідерміс)	E x 17-FL	Епітелій та пір'я тварин 17		
E73-FL	Пацюк (епідерміс)	E1-FL	Кішка (епідерміс)		
E82-FL	Кролик (шерсть)	E3-FL	Кінь (епідерміс)		
E84-FL	Хом'як золотистий (шерсть)	E4-FL	Корова (епідерміс)		
E x 6-FL	Пір'я мікс 6	E5-FL	Собака (епідерміс)		
E11-FL	Голуб (пір'я)	E70-FL	Гусак (пір'я)		
E70-FL	Гусак (пір'я)	E81-FL	Вівця (епідерміс)		
E85-FL	Курка (пір'я)	E85-FL	Курка (пір'я)		
E86-FL	Качка (пір'я)				
E x 7-FL	Клітчасті декоративні птиці 7				
E14-FL	Канарка (сироватка)				
E16-FL	Папуга (сироватка)				
E51-FL	Зяблік (послід)				
E79-FL	Хвилястий папуга (сироватка)				



ПЛІСНЯВІ ТА ДРІЖДЖОВІ ГРИБИ

моно алергени, 42 видів

Кат. №	Назва алергену	Кат. №	Назва алергену	Кат. №	Назва алергену
M1-FL	Penicillium chrysogenum (notatum)	M41-FL	Cephalosporium acremonium	M52-FL	Thermoactinomyces vulgaris
M2-FL	Cladosporium herbarum	M43-FL	Saccharomyces carlsbergensis	M55-FL	Penicillium digitatum-
M3-FL	Aspergillus fumigatus	M44-FL	Saccharomyces cerevisiae	M56-FL	Microsporum canis
M4-FL	Mucor racemosus	M45-FL	Chaetomium globosum	M57-FL	Epidermophyton floccosum
M5-FL	Candida albicans	M46-FL	Saccharomyces ellipsoideus	M58-FL	Thermoactinomyces candidus
M6-FL	Alternaria tenuis (alternata)				
M7-FL	Botrytis cinerea	M47-FL	Aspergillus flavus		
M8-FL	Helminthosporium halodes	M48-FL	Aspergillus oryzae		
M9-FL	Fusarium moniliforme	M49-FL	Aspergillus nidulans		
10-FL	Stemphylium botryosum				
M11-FL	Rhizopus nigricans				
M12-FL	Aureobasidium pullulans				
M13-FL	Phoma betae				
M14-FL	Epicoicum purpurascens				
M15-FL	Trichoderma viride				
M16-FL	Curvularia lunata				
M19-FL	Aspergillus versicolor				
M20-FL	Mucor mucedo				
M22-FL	Mucor spinosus				
M23-FL	Neurospora sitophila				
M24-FL	Paecilomyces spp.				
M25-FL	Penicillium brevicompactum				
M28-FL	Penicillium expansum				
M30-FL	Penicillium roqueforti				
M32-FL	Cladosporium cladosporoides				
M33-FL	Aspergillus niger				
M34-FL	Merulius lacrymans				
M37-FL	Trichophyton mentagropytes				
M40-FL	Aspergillus amstelodami				



мікси алергени, 14 видів

Кат. №	Назва алергену
M x 1-FL	Плісневі грибки мікс 1
M1-FL	Penicillium chrysogenum (notatum)
M2-FL	Cladosporium herbarum
M3-FL	Aspergillus fumigatus
M6-FL	Alternaria tenuis (alternata)
M x 2-FL	Плісневі грибки мікс 2
M11-FL	Rhizopus nigricans
M12-FL	Aureobasidium pullulans
M22-FL	Mucor spinosus
M23-FL	Neurospora sitophila
M x 3-FL	Плісневі грибки мікс 3
M14-FL	Epicoicum purpurascens
M20-FL	Mucor mucedo
M45-FL	Chaetomium globosum
M x 4-FL	Плісневі грибки мікс 4
M13-FL	Phoma betae
M35-FL	Sporobolomyces roseus
M x 5-FL	Плісневі грибки мікс 5
M4-FL	Mucor racemosus
M11-FL	Rhizopus nigricans
M20-FL	Mucor mucedo
M22-FL	Mucor spinosus

Кат. №	Назва алергену
M x 6-FL	Плісневі грибки мікс 6
M3-FL	Aspergillus fumigatus
M40-FL	Aspergillus amstelodami
M49-FL	Aspergillus nidulans
M x 7-FL	Плісневі грибки Aspergilli 2
M19-FL	Aspergillus versicolor
M29-FL	Aspergillus repens
M33-FL	Aspergillus niger
M x 8-FL	Плісневі грибки Penicillia
M1-FL	Penicillium chrysogenum (notatum)
M25-FL	Penicillium brevicompactum
M28-FL	Penicillium expansum
M30-FL	Penicillium roqueforti
M x 11-FL	Плісневі грибки мікс 11
M1-FL	Penicillium chrysogenum (notatum)
M3-FL	Aspergillus fumigatus
M5-FL	Candida albicans
M x 12-FL	Плісневі грибки мікс 12
M1-FL	Penicillium chrysogenum (notatum)
M2-FL	Cladosporium herbarum
M3-FL	Aspergillus fumigatus
M5-FL	Candida albicans
M6-FL	Alternaria tenuis (alternata)
M x 14-FL	Плісневі грибки мікс 14
M1-FL	Penicillium chrysogenum (notatum)
M2-FL	Cladosporium herbarum
M3-FL	Aspergillus fumigatus
M4-FL	Mucor racemosus
M5-FL	Candida albicans
M x 15-FL	Плісневі грибки мікс 15
M6-FL	Alternaria tenuis (alternata)
M7-FL	Botrytis cinerea
M8-FL	Helminthosporium halodes
M9-FL	Fusarium moniliforme
M16-FL	Curvularia lunata
M x 17-FL	Плісневі грибки мікс 17
M1-FL	Penicillium chrysogenum (notatum)
M3-FL	Aspergillus fumigatus
M5-FL	Candida albicans
M47-FL	Aspergillus flavus
M56-FL	Microsporum canis
TM x 9-FL	Цвіль мікс 9
M1-FL	Penicillium chrysogenum (notatum)
M2-FL	Cladosporium herbarum
M3-FL	Aspergillus fumigatus
M5-FL	Candida albicans
M6-FL	Alternaria tenuis (alternata)
M8-FL	Helminthosporium halodes

Бурхливий розвиток мікробіологічної промисловості, зокрема пов'язаний з постійно зростаючою потребою у висококалорійних кормах для тваринництва, а також хіміко-фармацевтичної промисловості зумовлює значне розширення сфери дії різноманітних грибів-продуцентів, мікробних культур, ферментних і гормональних препаратів, вітамінів та інших біологічно активних субстанцій.

Поєднану дію на організм працівників як хімічних, так і біологічних алергенів можна простежити на прикладах виробництва антибіотиків і всієї хіміко-фармацевтичної промисловості загалом.

фармацевтичної промисловості загалом, де на різних стадіях технологічного процесу поряд із біологічними та органічними алергенами робітники мають контакт із проміжними й остаточними продуктами хімічного синтезу.

ЛІКАРСЬКІ АЛЕРГЕНИ

моно алергени, 95 видів

Кат. № Назва алергену

АНТИБІОТИКИ

C1-FL	Пеніцилін G
C2-FL	Пеніцилін V
C50-FL	Ампіцилін
C54-FL	Цефалотин
C55-FL	Цефалоспорин
C56-FL	Амоксицилін
C60-FL	Гентаміцин
C61-FL	Еритроміцин
C64-FL	Піперацилін
C66-FL	Стрептоміцин
C67-FL	Клоксацилін
C94-FL	Тобраміцин
C95-FL	Неоміцин
C104-FL	Кліндаміцин
C108-FL	Ципрофлоксацин
C115-FL	Лінкоміцин
C116-FL	Оксацилін
C118-FL	Офлоксацин
C119-FL	Бакампіцилін
C120-FL	Карбенцилін
C122-FL	Ністатин
C130-FL	Азлоцилін
C152-FL	Хлорамфенікол
C161-FL	Рокситроміцин
C162-FL	Ванкоміцин
C165-FL	Цефаклор
C170-FL	Кларитроміцин
C175-FL	Норфлоксацин
C194-FL	Азитроміцин
C308-FL	Цефуроксим

Кат. № Назва алергену

АНТИБІОТИКИ ГРУПИ ТЕТРАЦИКЛІНІВ

C59-FL	Тетрациклін
C62-FL	Доксициклін
C128-FL	Міноциклін

МІСЦЕВІ АНЕСТЕТИКИ ТА МІОРЕЛАКСАНТИ

C53-FL	Алькуроній
C68-FL	Артикаїн
C82-FL	Лідокаїн/Ксилокаїн
C83-FL	Прокаїн
C86-FL	Бензокаїн
C87-FL	Карбокаїн
C88-FL	Мепівакаїн
C 89-FL	Бупівакаїн
C100-FL	Прилокаїн
C206-FL	Атропінсульфат

Кат. № Назва алергену

АНАЛЬГЕТИКИ ТА НПВС

C210-FL	Тетракаїн
C51-FL	Ацетилсаліцилова кислота (АСС)
C52-FL	Піразолон (4-аміно-антипірин)
C65-FL	Фенілбутазон
C77-FL	Піроксикам
C78-FL	Ібупрофен
C79-FL	Диклофенак
C85-FL	Парацетамол
C90-FL	Пропіфеназон
C91-FL	Діпірон / Метамізол
C93-FL	Індометацин
C110-FL	Напроксен
C111-FL	Фенацетин
C127-FL	5-Аміносаліциловая кислота

Кат. № Назва алергену

ПРОТИМІКРОБНІ, ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ

C57-FL	TMP (Триметоприм)
C58-FL	SMZ (сульфометоксазол)
C122-FL	Ністатин
C153-FL	Метронідазол

ГОРМОНАЛЬНІ ПРЕПАРАТИ

C70-FL	Інсулін людський (Протафан Пенфіл)
C71-FL	Інсулін людський (Інсуман Рапід)
C73-FL	Інсулін людський (Хумалог)
C99-FL	L-тироксин
C154-FL	Преднізолон
C196-FL	Епінефрін

Кат. № Назва алергену

СЕКРЕТОЛІТИКИ ТА СТИМУЛЯТОРИ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ

C81-FL	Теофілін/Амінофілін
C96-FL	Амброксол
C97-FL	Бромгексин
C151-FL	Ацетилцистеїн

ВІТАМІНИ

C106-FL	Вітамін В1 (тіамін)
C109-FL	Вітамін В6
C133-FL	Ціанокобаламін Вітамін В12
C179-FL	Хімтрипсін
C181-FL	Аскорбінова кислота
C312-FL	Лактоза

Кат. № Назва алергену

ІНШІ ЛІКИ

C80-FL	Правцевий анатоксин
C103-FL	Ізопреналін / Орципреналін
C107-FL	Каптоприл
C113-FL	Тирамін
C114-FL	Триптофан
C 126-FL	Пеніциламін
C138-FL	Гінкго
C145-FL	Ехінацея
C156-FL	Малеїновий ангідрид
C157-FL	Гексагідрофталева кислота
C158-FL	Метилтетрагідрофталева кислота
C169-FL	Гепарин
C186-FL	Гідрохлортіазид
C200-FL	Клавуланова кислота
C425-FL	Симвастатин

ФАРБНИКИ

C112-FL	Тартразин
C129-FL	Еритрозин-Б



ХАРЧОВІ АЛЕРГЕНИ

моно алергени, 271 видів

Кат. № Назва алергену

ЯЄЧНІ ПРОДУКТИ

F1-FL Яєчний білок
F67-FL Овальбумін
F68-FL Овомукоїд
F75-FL Яєчний жовток
F252-FL Яйце (білок та жовток)

МОЛОКО ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ

F2-FL Коров'яче молоко (сире)
F54-FL Кобиляче молоко
F76-FL Альфа - лактальбумін
F77-FL Бета - лактоглобулін
F78-FL Казеїн
F168-FL Молоко сухе
F169-FL Молоко, згорнуте
F219-FL Козяче молоко
F246-FL Овече молоко
F250-FL Йогурт
F293-FL Альфа лактальбумін (варений)
F294-FL Бета-лактоглобулін (варений)
F295-FL Казеїн (варений)

СИРИ

F70-FL Швейцарський сир
F81-FL Сир Чеддер
F82-FL Сир з пліснявою
F93-FL Сир Рокфор
F94-FL Сир камамбер
F138-FL Сир Емменталь
F150-FL Сир (Едам)
F187-FL Сир з овечого молока
F198-FL Сир Гауда
F205-FL Сир із козиного молока
F251-FL Сир Пармезан
F264-FL Сир Леердам (маасдам)
F265-FL Сир Апернцеллер
F267-FL Сир Тільзит
F291-FL Сир Честер

Кат. № Назва алергену

БОРОШНО, ЗЕРНО ТА КРУПИ

F4-FL Пшеничне борошно
F5-FL Житнє борошно
F6-FL Ячмове борошно
F7-FL Вівсяне борошно
F8-FL Кукурудзяне борошно
F9-FL Рис
F11-FL Гречнєве борошно
F74-FL Кукурудза (зерно)
F79-FL Глютен
F90-FL Солод
F140-FL Просо
F146-FL Манна крупа
F153-FL Пшенична глина
F183-FL Спельта
F193-FL Зелене жито
F210-FL Пшениця (колоті зерна)
F215-FL Кукурудзяний крохмаль
F238-FL Картопляне борошно (крохмаль)
F254-FL Жито зерно
F255-FL Пшениця зерно
F315-FL Амарант
F320-FL Зерно ячменю
F321-FL Зерно вівса
F344-FL Люпин солодкий (борошній)

Кат. № Назва алергену

РИБА ТА МОРЕПРОДУКТИ

F3-FL Тріска
F21-FL Оселедець
F22-FL Форель
F23-FL Краб
F24-FL Креветки
F37-FL Блакитна мідія
F40-FL Тунець
F41-FL Лосось
F55-FL Вугор
F56-FL Морський окунь
F71-FL Лангуст
F80-FL Омар
F101-FL Молюск
F157-FL Тріска
F160-FL Сардина
F161-FL Кальмар
F162-FL Морський язик звичайний
F163-FL Хек
F164-FL Риба-меч
F173-FL Морський півень червоний
F174-FL Скумбрія
F177-FL Устриця
F178-FL Пікша
F179-FL Креветка
F180-FL Карп
F181-FL Катран
F186-FL Камбала
F196-FL Палтус
F220-FL Анчоус
F230-FL Ікра

М'ЯСНІ ПРОДУКТИ

F26-FL Свинина
F27-FL Яловичина
F57-FL М'ясо качки
F58-FL Гусяче м'ясо
F63-FL Яловичина відварена
F83-FL Куряче м'ясо
F88-FL Баранина/ягнятина
F130-FL Індичка
F165-FL Телятина
F167-FL Кролик
F184-FL Коніна
F192-FL Перепелине м'ясо
F226-FL Качка (перелітна)
F227-FL Олень
F228-FL Кабан
F241-FL Печінка
F287-FL Заєць
F288-FL Олень
F289-FL Фазан

Кат. № Назва алергену

НАСІННЯ, ОЛИВНІ ТА СОЄВІ ПРОДУКТИ

F10-FL Кунжут (молоті зерна)
F14-FL Соя
F51-FL Соя (молоте зерно)
F98-FL Насіння льону (молоті зерна)
F114-FL Зерно соняшника
F122-FL Олива
F188-FL Соєве борошно
F195-FL Соєве молоко
F217-FL Соя біла
F260-FL Тофу
F348-FL Олива чорна

ГРИБИ

F127-FL Гриб
F200-FL Білий гриб
F201-FL Лисичка
F302-FL Глива

ОВОЧІ ТА БАХЧЕВІ КУЛЬТУРИ

F25-FL Томат
F31-FL Морква
F35-FL Картопля
F39-FL Капуста
F46-FL Паприка
F61-FL Цвітна капуста сира
F62-FL Цвітна капуста варена
F87-FL Диня
F102-FL Кольрабі
F108-FL Брюссельська капуста
F133-FL Огірок
F134-FL Брокколи
F136-FL Буряк
F137-FL Спаржа
F142-FL Скорцонера іспанська
F151-FL Кабачок (цукіні)
F172-FL Артишок
F176-FL Баклажан
F185-FL Капуста червонокачанна
F191-FL Гарбуз
F208-FL Китайська капуста
F214-FL Редис
F221-FL Проростки бамбука
F222-FL Гарбузове насіння
F224-FL Буряк (коренеплід)
F233-FL Зелена капуста
F236-FL Мангель
F239-FL Редис
F268-FL Савойська капуста
F300-FL Диня медова

БОБОВІ КУЛЬТУРИ

F12-FL Горох
F15-FL Біла квасоля
F65-FL Сочевиця
F132-FL Зелена квасоля
F159-FL Нут
F206-FL Червона фасоль
F244-FL Садова квасоля

Кат. № Назва алергену

ЗЕЛЕНЬ ТА ПРЯНОЩІ

F38-FL Шпинат
F42-FL Щавель
F47-FL Часник
F48-FL Цибуля
F64-FL Крес-салат
F66-FL Лук-порей
F85-FL Селера
F86-FL Петрушка
F89-FL Гірчиця
F100-FL Салат-латук
F124-FL Польовий салат
F126-FL М'ята-трава
F155-FL Ваніль
F166-FL Фенхель
F194-FL Чилі
F213-FL Ревень
F234-FL Цикорій
F257-FL Салат Айсберг
F258-FL Каперси
F269-FL Рукола
F283-FL Салат ромен
F284-FL Радикіо
F285-FL Меліса лікарська
F326-FL Черемша
F357-FL Лимонна трава

ГОРІХИ

F13-FL Арахіс
F16-FL Волоський горіх
F17-FL Фундук
F18-FL Бразильський горіх
F19-FL Каштан їстівний
F20-FL Мигдаль
F36-FL Кокосовий горіх
F103-FL Горіх пекан
F129-FL Горіх макадамії
F144-FL Фісташка горіх
F158-FL Горіх кешью
F197-FL Кедровий горіх, пігнолі

ЦИТРУСОВІ

F32-FL Лимон
F33-FL Апельсин
F34-FL Мандарин
F92-FL Грейпфрут
F259-FL Лайм

Кат. № Назва алергену

ФРУКТИ

F29-FL Банан
F30-FL Груша
F49-FL Яблуко
F50-FL Виноград
F53-FL Персик
F72-FL Ананас
F84-FL Ківі
F91-FL Фрукт манго
F131-FL Авокадо
F145-FL Інжир
F148-FL Слива
F149-FL Папайя
F152-FL Абрикос
F170-FL Нектарин
F199-FL Ізюм
F203-FL Гренадин
F211-FL Маракуя
F231-FL Лічі
F237-FL Айва
F245-FL Гуаве
F248-FL Фінік
F286-FL Хурма
F301-FL Виноград (синій)
F342-FL Жовта слива

ЯГОДИ

F44-FL Полуниця
F73-FL Вишня
F87-FL Диня
F156-FL Малина
F171-FL Червона смородина
F175-FL Чорниця
F182-FL Журавлина
F212-FL Чорна смородина
F229-FL Чорниця
F235-FL Агрус
F281-FL Шипшина
F358-FL Кисла вишня
F359-FL Фізаліс

ЧАЙ ТА ЛІКАРСЬКІ ТРАВИ

F96-FL Ромашка
F99-FL Чорний чай
F147-FL Чай з гібіскусу
F207-FL Чай з фенхелю
F209-FL Шавлієвий чай
F266-FL Зелений чай
F328-FL Ройбос чай

ХАРЧОВІ ДОБАВКИ ТА ІНШІ ПРОДУКТИ

F43-FL Saccharomyces carlsbergensis
F45-FL Дріжджі
F52-FL Шоколад
F95-FL Кава
F97-FL Какао
F128-FL Макове насіння
F154-FL Цареградський стручок
F202-FL Желатин
F223-FL Альфа-амілаза
F240-FL Аспартам
F243-FL Хміль
F256-FL Кокосове молоко



ХАРЧОВІ АЛЕРГЕНИ

мікси алергени, 44 види

Кат. № Назва алергену

F x 1-FL	Горіхи 1
F13-FL	Арахіс
F16-FL	Волоський горіх
F17-FL	Фундук
F20-FL	Мигдаль
F x 2-FL	Борошно 2
F4-FL	Пшеничне борошно
F5-FL	Житнє борошно
F7-FL	Вівсяне борошно
F79-FL	Глютен
F x 3-FL	Ракоподібні/Риба
F3-FL	Тріска
F24-FL	Креветки
F37-FL	Блакитна мідія
F40-FL	Тунець
F41-FL	Лосось
F x 4-FL	Харчові продукти 4
F1-FL	Яєчний білок
F2-FL	Коров'яче молоко (сире)
F4-FL	Пшеничне борошно
F13-FL	Арахіс
F14-FL	Соя
F x 5-FL	Овочі 5
F12-FL	Горіх
F15-FL	Біла квасоля
F31-FL	Морква
F35-FL	Картопля
F x 6-FL	Овочі 6
F25-FL	Томат
F38-FL	Шпинат
F39-FL	Капуста
F46-FL	Паприка
F x 7-FL	Овочі 7
F14-FL	Соя
F48-FL	Цибуля
F85-FL	Селера
F127-FL	Гриб
F x 8-FL	М'ясо 8
F26-FL	Свинина
F27-FL	Яловичина
F88-FL	Баранина/ягнятина
F x 9-FL	Фрукти 9
F29-FL	Банан
F33-FL	Апельсин
F49-FL	Яблуко
F53-FL	Персик
F x 10-FL	Фрукти
F30-FL	Груша
F32-FL	Лимон
F44-FL	Полуниця
F72-FL	Ананас

Кат. № Назва алергену

F x 11-FL	Сир 1
F70-FL	Швейцарський сир
F81-FL	Сир Чеддер
F82-FL	Сир з пліснявою
F150-FL	Сир (Едам)
F x 12-FL	М'ясо птиці
F57-FL	М'ясо качки
F58-FL	Гусяче м'ясо
F83-FL	Куряче м'ясо
F130-FL	Індичка
F x 13-FL	Харчові продукти 13
F1-FL	Яєчний білок
F2-FL	Коров'яче молоко (сире)
F13-FL	Арахіс
F85-FL	Селера
F x 14-FL	Борошно 14
F4-FL	Пшеничне борошно
F7-FL	Вівсяне борошно
F8-FL	Кукурудзяне борошно
F10-FL	Кунжут (молоті зерна)
F11-FL	Гречнєве борошно
F x 15-FL	Горіхи 15
F13-FL	Арахіс
F17-FL	Фундук
F18-FL	Бразильський горіх
F20-FL	Мигдаль
F36-FL	Кокосовий горіх
F x 16-FL	М'ясо 16
F26-FL	Свинина
F27-FL	Яловичина
F83-FL	Куряче м'ясо
F88-FL	Баранина/ягнятина
F x 17-FL	Риба
F3-FL	Тріска
F21-FL	Оселедець
F174-FL	Скумбрія
F186-FL	Камбала
F x 19-FL	Фрукти 19
F32-FL	Лимон
F33-FL	Апельсин
F34-FL	Мандарин
F92-FL	Грейпфрут

Кат. № Назва алергену

F x 20-FL	Харчова панель
F1-FL	Яєчний білок
F2-FL	Коров'яче молоко (сире)
F3-FL	Тріска
F4-FL	Пшеничне борошно
F13-FL	Арахіс
F14-FL	Соя
F44-FL	Полуниця
F85-FL	Селера
F x 23-FL	Горіхи 23
F16-FL	Волоський горіх
F17-FL	Фундук
F20-FL	Мигдаль
F52-FL	Шоколад
F x 25-FL	Молочні компоненти
F76-FL	Альфа - лактальбумін
F77-FL	Бета - лактоглобулін
F78-FL	Казеїн
F x 26-FL	Борошно 3
F4-FL	Пшеничне борошно
F7-FL	Вівсяне борошно
F8-FL	Кукурудзяне борошно
F9-FL	Рис
F11-FL	Гречнєве борошно
F x 27-FL	Риба 2
F3-FL	Тріска
F40-FL	Тунець
F41-FL	Лосось
F x 28-FL	Горіхи 28
F16-FL	Волоський горіх
F17-FL	Фундук
F18-FL	Бразильський горіх
F20-FL	Мигдаль
F36-FL	Кокосовий горіх
F x 29-FL	Овочі 29
F12-FL	Горіх
F25-FL	Томат
F31-FL	Морква
F35-FL	Картопля
F85-FL	Селера

Кат. № Назва алергену

F x 30-FL	Фрукти 30
F29-FL	Банан
F30-FL	Груша
F33-FL	Апельсин
F44-FL	Полуниця
F49-FL	Яблуко
F53-FL	Персик
F131-FL	Авокадо
F x 34-FL	Горіхи 34
F13-FL	Арахіс
F16-FL	Волоський горіх
F17-FL	Фундук
F20-FL	Мигдаль
F36-FL	Кокосовий горіх
F x 35-FL	Ракоподібні (f24,f80)
F24-FL	Креветки
F80-FL	Омар
F x 36-FL	Риба мікс 36
F41-FL	Лосось
F41-FL	Лосось
F163-FL	Хек
F x 37-FL	Риба мікс 5
F24-FL	Креветки
F40-FL	Тунець
F41-FL	Лосось
F80-FL	Омар
F x 38-FL	Фрукти та овочі 38
F14-FL	Соя
F25-FL	Томат
F29-FL	Банан
F31-FL	Морква
F33-FL	Апельсин
F49-FL	Яблуко
F x 40-FL	Цитрусові
F32-FL	Лимон
F33-FL	Апельсин
F92-FL	Грейпфрут



ХАРЧОВІ АЛЕРГЕНИ

мікси алергени, 44 види

Кат. № Назва алергену

F x 50-FL Плоди берези
F17-FL Фундук
F49-FL Яблуко
F53-FL Персик
F73-FL Вишня
F148-FL Слива
F x 51-FL Фруктовий латекс
F29-FL Банан
F84-FL Ківі
F91-FL Фрукт манго
F131-FL Авокадо
F149-FL Папайя
F x 52-FL М'ясний мікс
F26-FL Свинина
F27-FL Яловичина
F75-FL Яєчний жовток
F83-FL Куряче м'ясо
F130-FL Індичка
F x 54-FL Харчовий мікс 54
F1-FL Яєчний білок
F2-FL Коров'яче молоко (сире)
F4-FL Пшеничне борошно
F52-FL Шоколад
F144-FL Фісташка горіх

Кат. № Назва алергену

F x 55-FL Харчовий мікс 55
F1-FL Яєчний білок
F27-FL Яловичина
F44-FL Полуниця
F83-FL Куряче м'ясо
F144-FL Фісташка горіх
F x 56-FL Харчовий мікс 56
F1-FL Яєчний білок
F25-FL Томат
F29-FL Банан
F48-FL Цибуля
S26-FL Перець зелений
F x 57-FL Харчовий мікс 57
F25-FL Томат
F31-FL Морква
F45-FL Дріжджі
F47-FL Часник
F48-FL Цибуля
F85-FL Селера
F x 58-FL Харчовий мікс 58
F29-FL Банан
F53-FL Персик
F72-FL Ананас
F84-FL Ківі
F87-FL Диня
F x 90-FL Харчовий мікс 90
F30-FL Груша
F49-FL Яблуко
F53-FL Персик
F73-FL Вишня
F148-FL Слива
F x 114-FL Сирний мікс 114
F70-FL Швейцарський сир
F81-FL Сир Чеддер
F82-FL Сир з пліснявою
F150-FL Сир (Едам)
F198-FL Сир Гауда
F x 128-FL Борошно 128
F4-FL Пшеничне борошно
F6-FL Ячмове борошно
F7-FL Вівсяне борошно
F8-FL Кукурудзяне борошно
F9-FL Рис
F14-FL Соя
F x 129-FL Борошно 129
F4-FL Пшеничне борошно
F5-FL Житнє борошно
F6-FL Ячмове борошно
F7-FL Вівсяне борошно
F8-FL Кукурудзяне борошно
F14-FL Соя
F79-FL Глютен



ХАРЧОВІ СПЕЦІЇ

моно алергени 31 виді

Кат. № Назва алергену

S1-FL Аніс
S2-FL Каррі
S3-FL Кмин
S4-FL Лавр
S5-FL Мускатний горіх
S6-FL Червоний перець
S7-FL Перець
S8-FL Кориця
S9-FL Оригано
S10-FL Базилік
S11-FL Кріп

Кат. № Назва алергену

S12-FL Шнітт-цибуля
S13-FL Тимьян
S14-FL Майоран
S15-FL Чилі
S16-FL Гвоздика
S17-FL Коріандр
S18-FL Шавлія
S19-FL Меліса лимонна
S20-FL Любисток
S22-FL Чабер
S24-FL Розмарин

Кат. № Назва алергену

S25-FL Імбир
S26-FL Перець зелений
S27-FL Естрагон
S28-FL Кардамон
S29-FL Червоний перець
S30-FL Куркума
S31-FL Квітка мускатного горіха
S32-FL Перець духм'яний
S33-FL Білий перець

мікси алергени 7 видів

Кат. № Назва алергену

S x 1-FL Спеції 1
S1-FL Аніс
S2-FL Каррі
S3-FL Кмин
F47-FL Часник
S x 2-FL Спеції 2
S4-FL Лавр
S6-FL Червоний перець
S7-FL Перець
F89-FL Гірчиця
S x 3-FL Спеції 3
S5-FL Мускатний горіх
S6-FL Червоний перець
S7-FL Перець
F79-FL Глютен

Кат. № Назва алергену

S x 4-FL Спеції 4
S1-FL Аніс
S2-FL Каррі
S3-FL Кмин
S x 5-FL Спеції 5
S5-FL Мускатний горіх
S6-FL Червоний перець
S7-FL Перець

Кат. № Назва алергену

S x 16-FL Спеції 16
S1-FL Аніс
S2-FL Каррі
S3-FL Кмин
S6-FL Червоний перець
F47-FL Часник
S x 71-FL Спеції - Мікс
S3-FL Кмин
S5-FL Мускатний горіх
S16-FL Гвоздика
S28-FL Кардамон



МУЛЬТИСКРИНІНГОВІ СУМІШІ

мікси алергени, 12 види

Кат. №	Назва алергену
ST x 0-FL	Скринінг мульти
G6-FL	Тимофіївка лучна
G12-FL	Жито посівне
T3-FL	Береза
W6-FL	Полин звичайний
D 1-FL	Dermatophagoides pteronyssinus
E1-FL	Кішка (епідерміс)
E5-FL	Собака (епідерміс)
M2-FL	Cladosporium herbarum
ST x 1-FL	Сезонний мікс
G6-FL	Тимофіївка лучна
T3-FL	Береза
W6-FL	Полин звичайний
M6-FL	Alternaria tenuis (alternata)
ST x 2-FL	Багаторічний мікс
D 1-FL	Dermatophagoides pteronyssinus
E1-FL	Кішка (епідерміс)
E5-FL	Собака (епідерміс)
M3-FL	Aspergillus fumigatus
ST x 3-FL	Інгаляційна панель
T1-FL	Клен
T8-FL	В'яз
T17-FL	Каштан
T28-FL	Робінія звичайна
W20-FL	Кропива
B14-FL	Капок (рослинний пух)
B23-FL	Солом'яний пил
M22-FL	Mucor spinosus
M36-FL	Aspergillus terreus
ST x 4-FL	Харчова панель
F7-FL	Вівсяне борошно
F18-FL	Бразильський горіх
F29-FL	Банан
F38-FL	Шпинат
F48-FL	Цибуля
F51-FL	Соя (молоте зерно)
F65-FL	Сочевиця
F70-FL	Швейцарський сир
F88-FL	Баранина/ягнятина
ST x 5-FL	Регіональний мікс
G6-FL	Тимофіївка лучна
W6-FL	Полин звичайний
W9-FL	Подорожник ребристий
W21-FL	Настінниця розлога лікарська 1
T3-FL	Береза

Кат. №	Назва алергену
ST x 6-FL	Інгаляційна панель 6
D 2-FL	Dermatophagoides farinae
E1-FL	Кішка (епідерміс)
E5-FL	Собака (епідерміс)
E3-FL	Кінь (епідерміс)
M6-FL	Alternaria tenuis (alternata)
ST x 7-FL	Інгаляційна панель 6
G2-FL	Свинорий пальчастий
G4-FL	Вівсяниця лучна
G5-FL	Пажитниця багаторічна
T11-FL	Платан
T14-FL	Тополя
T15-FL	Ясен
T36-FL	Акація
W9-FL	Подорожник ребристий
W18-FL	Щавель
ST x 8-FL	Інгаляційний мікс 8
D 1-FL	Dermatophagoides pteronyssinus
D 2-FL	Dermatophagoides farinae
E x 6-FL	Пір'я мікс 6
E1-FL	Кішка (епідерміс)
E5-FL	Собака (епідерміс)
M2-FL	Cladosporium herbarum
M3-FL	Aspergillus fumigatus
M6-FL	Alternaria tenuis (alternata)
ST x 9-FL	Пилок/цвіль
M3-FL	Aspergillus fumigatus
M6-FL	Alternaria tenuis (alternata)
G12-FL	Жито посівне
G15-FL	Пшениця м'яка
ST x 10-FL	Скрін Мульти 10
E1-FL	Кішка (епідерміс)
E5-FL	Собака (епідерміс)
D 1-FL	Dermatophagoides pteronyssinus
D 3-FL	Euroglyphus maynei
M2-FL	Cladosporium herbarum
M3-FL	Aspergillus fumigatus
ST x 32-FL	Скринінг-тест Мульти 32
D 1-FL	Dermatophagoides pteronyssinus
D 2-FL	Dermatophagoides farinae
E1-FL	Кішка (епідерміс)
E5-FL	Собака (епідерміс)
G6-FL	Тимофіївка лучна
T3-FL	Береза
T14-FL	Тополя
W6-FL	Полин звичайний
W15-FL	Лутига розлога
M6-FL	Alternaria tenuis (alternata)

РЕКОМБІНАТНІ ТА НАТИВНІ АЛЕРГЕНИ

моно алергени, 42 видів

Кат. №	Назва алергену	Кат. №	Назва алергену
ND 11	D. pteronyssinus	RF 533	Персик
ND 12	D. pteronyssinus	RF 534	Персик
ND 21	D. farinae	NF Gal	Галактоза-а-1,3-галактоза
ND 22	D. farinae	RT 901	Олива
RE 11	Кішка	RT 301	Береза
NF 24	Креветка	RT 302	Береза
NF 131	Арахіс	RT 304	Береза
NF 132	Арахіс	RG 601	Тимофіївка лучна
NF 133	Арахіс	RG 605	Тимофіївка лучна
NF 136	Арахіс	RG 607	Тимофіївка лучна
NF 139	Арахіс	RG 612	Тимофіївка лучна
RF 171	Фундук	NW 101	Аброзія
RF 178	Фундук	RW 601	Полин звичайний
RF 179	Фундук	RK 825	Латекс
RF 180	Короп	RK 826	Латекс
RF 311	Морква	RK 827	Латекс
RF 441	Полуниця	RK 828	Латекс
RF 443	Полуниця	RI 101	Отрута бджоли
RF 491	Яблуко	RI 102	Отрута бджоли
RF 493	Яблуко	RI 305	Отрута оси
RF 531	Персик	NF 253	Пероксидаза хрену

мікси алергени 2 види

Кат. №	Назва алергену
RG 620	Тимофіївка лучна
RG 601	Тимофіївка лучна
RG 605	Тимофіївка лучна
RG 621	Тимофіївка лучна
RG 607	Тимофіївка лучна
RG 612	Тимофіївка лучна





ТОВ АЛЬБАМЕД
ЄДРПОУ 41424340
м.Київ, вул. Підлісна 1, оф. 27
e-mail:salesalbamed@gmail.com
e-mail: albamed.ua@gmail.com
(063)966-52-57
(067)772-57-78

